



90x96



DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas máximas de montaje (con dos guías):

- * 6 metros de línea (L).
- * 6 metros de salida (S).
- * 2,8m de altura (H).



- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

	Línea								
Salida	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
2,0									
2,5									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5									
6,0									

Clase 1	28Km/h
Clase 2	38km/h
Clase 3	49km/h

- Materiales empleados:

Perfilería.

Los perfiles están fabricados en aleación de aluminio de primera fusión 6063-T5 mediante extrusión. Éstos se cubren electrostáticamente con pintura en polvo, tipo poliéster y recogidas en la inspección para la marca QUALICOAT tipo P-0068, con un revestimiento medio de 115 mm.

Componentes de unión en aluminio.

Uniones, soportes y pies fabricados en aleación 2520-64, mediante moldeo en coquilla.

Componentes sintéticos.

Poleas móviles y poleas de arrastre fabricados en poliamida con 6% de fibra.


Acabados

Tornillería y decoletaje realizados en GEOMET 500B (1000 horas en cámara de niebla salina) o en acero inoxidable A2-70.


- Otros características:

- * Posibilidad de accionamiento manual o motorizado.
- * Fácil instalación.
- * Permite inclinación lateral de la lona.
- * La unión entre piezas y perfiles deberá asegurarse mediante remaches o tornillos pasantes.
- * Tipos de montaje:


- Estructura.



- Estructura pared-pórtico




- Entre paredes



MONTAJE HUELVA ROMA®


TOLDOS Y PERSIANAS

DESPIECE




ACCESORIOS Y OPCIONES


Tapón guía




Capitel




Perfil 90x96 con ranura




Guía 90x96



Polea corredera




Polea corredera c/prolongación



MONTAJE TARRAGONA ROMA®


TOLDOS Y PERSIANAS

DESPIECE




ACCESORIOS Y OPCIONES


Esquinero triple 90x96




Soporte suelo 90x96




Guía 90x96




Perfil 90x96 con ranura



Polea corredera




Polea corredera c/prolongación



MONTAJE IBIZA ROMA®


TOLDOS Y PERSIANAS

DESPIECE




ACCESORIOS Y OPCIONES


Soporte esquinero en L 90x96




Soporte suelo 90x96




Guía 90x96




Perfil 90x96 con ranura




Polea corredera




Polea corredera c/prolongación



DESPIECE










ACCESORIOS Y OPCIONES














Caja motor desmultiplicador

(No incluido. Ver incremento)



PIES	
Pie	Tapón
	
UNIONES	
Angular articulado	L
	
T	Soportes guía/ perfil
	


PERFILES			
Perfil 90x96	Guía 70x96	Larguero 90x96	
			
PALILLERÍA			
Auxiliar	Vista especial	Vista doble	
			
INCLINACIÓN LATERAL			
			
Polea	Polea alargador 57,5mm	Polea alargador 87,5mm	Polea alargador 150mm
			

- NOTA IMPORTANTE:


El instalador será el responsable de la correcta fijación del producto tanto al suelo como a pared, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, siendo responsable de dicha operación y garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento. La unión entre piezas y perfiles deberá asegurarse mediante remaches o tornillos pasantes.

DETALLES


Montaje carruchas





Carrucha A



Carruchas B, C y D



Montaje lona



ROMA®

TOLDOS Y PERSIANAS



OURENSE

Parque Tecnológico de Galicia C/Vigo N°2
32901 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE
roma@persianasroma.es
Telf.: 988 383 823



MADRID

Pol. Ind. Las Nieves · C/ Puerto Navacerrada 99
28935 MÓSTOLES - MADRID
madrid@persianasroma.es
Telf.: 916 657 077



GRANADA

Pol. Ind. Dos de Octubre · C/ Bernard Vicent
18320 SANTA FE - GRANADA
clientes@flexol.es
Telf.: 958 511 424



BARCELONA

Pol. Ind. Can Salvatella - C/ Gorcs Llado 104-110 Nave 2
08210 BARBERÀ DEL VALLÉS - BARCELONA
barcelona@persianasroma.es
Telf.: 937 197 564



VALENCIA

C/Juanot Martorell Nave 5
46136 MUSEROS - VALENCIA
valencia@persianasroma.es
Telf.: 961 666 858



SEVILLA

Pol. Ind. La Red - C/ La Red Doce, 9
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA
sevilla@persianasroma.es
Telf.: 955 630 608



www.gruporoma.com.es

